

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

БіоРабіт RHDV 1,2, BioRabbit RHDV 1,2 – вакцина інактивована проти вірусної геморагічної хвороби кролів 1 та 2 типу.

Склад

Одна доза (0,5 мл) вакцини містить:

вірус геморагічної хвороби кролів, тип 1a, (RHDVa), штам Біо 89 - мін. 1:60 за РЗГА*

вірус геморагічної хвороби кролів, тип 2 (RHDV2), штам Біо 88 - мін. 1:80 за РЗГА *

*рівні титрів антитіл, які інгібують гемаглютинацію, після введення вакцини лабораторним тваринам (кролям)

Допоміжні речовини:

ад'ювант: гідроксид алюмінію

- 2,0 мг

консервант: тіомерсал

- 0,05 мг

фосфатний буферний розчин

- 0,0375 мл

вода для ін'єкцій

- до 0,5 мл

0,0375 мл фосфатного буферного розчину містять:

натрію хлорид

- 2,73 мг

калію хлорид

- 0,14 мг

калію гідроген фосфат

- 0,21 мг

натрію гідроген фосфат додекагідрат

- 0,02 мг

Фармацевтична форма

Суспензія.

Імунобіологічні властивості

Вакцина призначена для активної імунізації кролів проти геморагічної хвороби, викликаной вірусом геморагічної хвороби кролів першого (RHDV/RHDVa) і другого (RHDV 2) типу. Стійкий імунітет розвивається через 7 днів після вакцинації і триває протягом 12 місяців. Для підтримання імунітету тварин ревакцинують однією дозою вакцини щопівроку.

Вид тварин

Кролі.

Показання до застосування

Для активної вакцинації проти вірусної геморагічної хвороби кролів першого (RHDV/RHDVa) та другого (RHDV 2) типу віком від 6 тижнів.

Протипоказання

Відсутні.

Застереження при застосуванні

Перед застосуванням флакон з вакциною слід підігріти до кімнатної температури та ретельно збовтати вміст флакону.

Вакцинувати лише клінічно здорових тварин.

Взаємодія з іншими засобами

Інформація стосовно нешкідливості та ефективності застосування вакцини з іншими ветеринарними препаратами відсутня. Рішення щодо введення засобу з іншими ветеринарними препаратами приймає безпосередньо лікар ветеринарної медицини.

Вакцину «БіоРабіт RHDV 1,2» можна застосовувати одночасно з живою вакциною проти міксоматозу кролів «Міксорен», виробництва АТ «Біовета». Вакцини можна змішувати або вводити в різні ділянки одночасно.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Не застосовувати для самок кролів на останньому тижні вагітності.

Спосіб застосування та дози

Вакцину застосовують підшкірно у дозі 0,5 мл незалежно від маси тварини, починаючи з 6-тижневого віку. Для підтримання імунітету тварин ревакцинують однією дозою вакцини щопівроку.

Вакцину можна застосовувати для розведення живої вакцини «Міксорен» компанії «Біовета», при цьому кількість доз обох вакцин має бути однакова (наприклад: 10 доз вакцини «Міксорен» компанії «Біовета» можна розвести 10 дозами вакцини «БіоРебіт RHDV 1,2»). Застосовується підшкірно.

Побічні ефекти

Відсутні.

Період виведення (каренції)

Нуль діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВП

Дотримуватись правил роботи з ветеринарними препаратами. У разі випадкової самоін'єкції негайно звернутися до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Будь-який невикористаний ветеринарний лікарський продукт або відходи, отримані від використання таких ветеринарних лікарських продуктів, слід утилізувати відповідно до місцевих вимог.

Термін придатності

24 місяці. Вакцину з відкритого флакону використати впродовж 10 годин.

Вакцину після змішування з вакциною «Міксорен» компанії «Біовета» використати одразу.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати в сухому темному місці за температури від 2°C до 8°C. Не заморожувати!

Упаковка

Вакцина випускається у скляних флаконах ємкістю 3 мл, що містять 0,5 мл вакцини, 10 мл, що містять 5 мл вакцини, 10 мл, що містять 10 мл вакцини; у пластикових флаконах ємкістю 15 мл, що містять 5 мл або 10 мл вакцини. Флакони закриті гумовою пробкою та запаяні алюмінієвою кришкою або кришкою типу «фліп-офф». Флакони з вакциною вміщені в пластикові або картонні коробки з лунками для флаконів. Кожна коробка вкрита пластиковою або картонною кришкою. У кожній коробці міститься затверджена листівка-вкладка.

Розмір пакування:

10 x 0,5 мл (10 доз), 1 x 5 мл (10 доз), 10 x 5мл (100 доз), 1 x 10 мл (20 доз), 10 x 10 мл (200 доз).

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника

Акціонерне товариство «Біовета», Коменского 212, 683 23 Івановіце на Гане, Чеська Республіка.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2, три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.